



Ügyiratszám: Ügyszám **Határozat szám** Iktatószám  
OAH-2022-02412/2022 - **SVR-HA15887** - OAH-2022-02412-0010/2022

Ügyintéző: Császár Viktória

Ügyfél: SK Battery Manufacturing Kft.  
2900 Komárom, Klapka György út 39.

Ügyfél képviselője: Moon Hang Ki

Sugárvédelmi szakértő: Bátor Gergő

**Tárgy:** Az SK Battery Manufacturing Kft. kérelmére ionizáló sugárzást létrehozó berendezések üzemeltetésének engedélye

## HATÁROZAT

I. Az **SK Battery Manufacturing Kft.** (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39.), (a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az alábbi csomagvizsgáló berendezések üzemeltetésére engedélyt adok a következő feltételekkel:

I/1. Csomagvizsgáló röntgen berendezések alkalmazásának helyszíne:  
SK Battery Manufacturing Kft.  
B21 és B23 Porta (2900 Komárom, Irinyi János u. 9.)

I/2. Alkalmazható csomagvizsgáló röntgen berendezések (III. sugárvédelmi kategória):

üzemeltetés helyszíne	db	gyártó	típus	jelleg
B21 Porta	1	Gilardoni S.p.A.	FEP ME 536	csomagvizsgáló berendezés
B23 Porta	1	Gilardoni S.p.A.	FEP ME 536	csomagvizsgáló berendezés

I/3. Az engedélyezett tevékenység a Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2022. november 7-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírásban, és a Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2022. november 7-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával végezhető.

I/4. Ügyfél bejelenti az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) a csomagvizsgáló berendezések üzemeltetésének megkezdését, legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően.

I/5. Jelen engedély kiadását követően a csomagvizsgáló berendezések üzemeltetése megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH ellenőrzi az *ionizáló*

*sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről* szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) követelményeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósulását.

Az Országos Atomenergia Hivatal engedélye 2030. november 28-ig hatályos.

- II. Jelen határozatommal egyidejűleg az OAH által 2020. április 2. napján kiadott OAH-2020-01944-0003/2020 iktatószámú és SVR-HA8843 számú határozat szerinti engedély hatályát veszti.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Megállapítom, hogy az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetésének engedélyezési eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 38.800 Ft, melyet Ügyfél megfizetett. Az Ügyfél radioaktív anyag alkalmazási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját is megfizette, mely 67.200 Ft.

Az ügyintézési határidő túllépése miatt az igazgatási szolgáltatási díjak visszafizetéséről intézkedem.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

## **I N D O K O L Á S**

Ügyfél az OAH-ban 2022. január 31. napján érkezett, OAH-2022-02412-0001/2022 számon iktatott kérelmet nyújtott be radioaktív anyag alkalmazásának és röntgenberendezés üzemeltetésének engedélyezése, az SVR-HA8843 számú határozat szerinti engedély módosulása iránt. A kérelem alapján 2022. február 1. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. Jelen ügyben az ügyintézési határidő - *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 3. § (1) bekezdés alapján - 42 nap.

Tájékoztatom, hogy a 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró OAH az általa meghozott döntést hirdetményi úton közli. A radioaktív anyag alkalmazásához a Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges.

Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetéséhez a Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges.

Ügyfél kérelméhez az OAH-ban 2022. március 8. napján érkezett, OAH-2022-02412-0002/2022 számon iktatott kiegészítést nyújtott be.

A benyújtott kérelem értékelése után az OAH 2022. április 20. napján OAH-2022-02412-0003/2022 iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel Ügyfelet.

Ügyfél az OAH-ban 2022. május 25. napján érkezett, OAH-2022-02412-0004/2022 számon iktatott beadványában dokumentumokat nyújtott be a hiánypótlás teljesítésére.

Ügyfél az OAH-ban 2022. június 10. napján érkezett, OAH-2022-02412-0005/2022 számon kiegészítést nyújtott be.

Az Ügyfél 2022. november 09. napján OAH-2022-02412-0008/2022 számon iktatott beadványában módosított engedélykérelmet nyújtott be, melyben a csomagvizsgáló berendezések üzemeltetésére kérte az engedély kiadását.

A döntésnél figyelembe vett dokumentumok:

- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2022. november 7-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírás.
- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2022. november 7-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat.
- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása.
- A Korm. rendelet 7. melléklet 1. táblázat szerinti Adatlap.
- A Korm. rendelet 7. melléklet 2. táblázat szerinti Adatlap.
- A Korm. rendelet 11. melléklet szerinti Berendezés Adatlap.
- Az SVR-HA8843 számú határozat szerinti engedély.

A benyújtott engedélykérelem és mellékletei, a benyújtott kiegészítések, valamint a hiánypótlásként és kérelem módosításként benyújtott dokumentumok értékelése alapján megállapítottam, hogy a kiegészítésekkel és hiánypótlással kiegészített kérelem megfelel a Korm. rendelet 54. § (1), (2) és (23) bekezdéseiben, valamint a 7. és 8. mellékletében megfogalmazott követelményeknek, így az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A tevékenység végzésének a rendelkező rész I/1. – I/2. pontjai szerinti feltételeit a kérelem dokumentációban megadott adatok alapján határoztam meg.

A tevékenység végzésének a rendelkező rész I/3. pontja szerinti feltételét a Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása érdekében írtam elő.

Ügyfél az új csomagvizsgáló berendezéseket eddig nem üzemeltette, ezért írtam elő a rendelkező rész I.4. és I.5. pontjában szereplő feltételeket.

A rendelkező rész I.4. pontja szerinti feltételt a Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész I.5. pontja szerinti feltételt a Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés alapján írtam elő.

A Korm. rendelet 5. melléklete szerint a röntgenberendezések a III. sugárvédelmi kategóriába tartoznak.

Az engedély időbeli hatályát a Korm. rendelet 53. § (3a) bekezdése alapján határoztam meg.

A rendelkező rész II. pontjában az OAH által 2020. április 2. napján az Ügyfél részére kiadott OAH-2020-01944-0003/2020 iktatószámú és SVR-HA8843 számú határozat szerinti engedély a Korm. rendelet 53. § (4) bekezdésének b) pontja alapján veszti hatályát.

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az eljárás az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III.5.) NFM rendelet (a

továbbiakban. NFMr.) alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az NFMr. 1. melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 51. § b) pontja szerint, ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, az eljárás lefolytatásáért fizetendő díjnak megfelelő összeget megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

Megállapítom, hogy az OAH az ügyintézési határidőt túllépte, ezért az igazgatási szolgáltatási díjak visszafizetéséről intézkedtem.

Döntésem jogalapját az Ákr. 80. §-a, 81. §-a, az *atomenergiáról* szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.), és a Korm. rendelet fent megjelölt rendelkezései képezik.

Hatáskörömet az Atv. 6. § (2) bekezdése és a 17. § (2) bekezdése, illetékességemet az Atv. 6. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Atv. 14. § (3) bekezdése értelmében az OAH az engedélyt visszavonhatja vagy az engedély időbeli hatályát korlátozhatja, ha megállapítja, hogy az engedély megadása alapjául szolgáló nukleáris biztonsági, biztosítéki, védettségi, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos körülmények megváltoztak és az ebből fakadó kockázat mértéke növekedett.

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontja és az Atv. 6. § (2) bekezdése alapján kizárt.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontjára és az Atv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel. A kereset benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § és 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalás megtartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. § rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2022. december 2.

Az Országos Atomenergia Hivatal elnöke,  
Kádár Andrea Beatrix nevében

Juhász László  
elnökhelyettes

**Erről értesül:**

- 1./ SK Battery Manufacturing Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 39.)
- 2./ Irattár