

## H I R D E T M É N Y

közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban hozott döntésről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 78. § (1), (4) és 80. § (3), (4) bekezdéseinek, valamint a 80/A. § (1) bekezdés c) és d) pontjainak értelmében az alábbi közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntésről értesítem az érintett ügyfeleket:

**Az ügy tárgya:** a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálata.

**A kérelmező neve:** Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

**Az ügy száma:** OAH-2017-027400/2017.

**Eljáró hatóság:** Országos Atomenergia Hivatal

**A kifüggesztés napja:** 2018. február 27

**A levétel napja:** 2017. március 14.

**Hatásterület:** a Ket. 15. § (3) bekezdése alapján az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 11/A. § (2) bekezdése határozza meg a hatásterületet, amely az RHFT biztonsági övezetének területe.

**Jogorvoslat:** A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

### **Rendelkező rész és az indokolás kivonata:**

A határozat rendelkező része kiadta a RHKR-HA0025 számú engedélyt a püspökszilágyi RHFT biztonsági övezet módosítására vonatkozóan a Radioaktív

Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére, továbbá tartalmazza az engedély által meghatározott feltételeket. Az engedély határozatlan időre, amelyet a 10 évente felül kell vizsgálni az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat keretein belül.

A határozat indokolása ismerteti a lefolytatott eljárás előzményeit és egyes lépéseit, valamint azokat a megfontolásokat és iratokat, amelyeket az OAH figyelembe vett a döntése előkészítésekor. Részletesen felsorolja a döntés alapjául szolgáló jogszabályi helyeket is. Az indokolás részletezi a megállapított tényállást, sorra veszi a követelményeket és bemutatja azok teljesülésének bizonyítékait. Kitér arra is, hogy a 2017. december 14-én Kisnémediben, a **Művelődési Házának nagytermében** megtartott közmeghallgatáson nem merültek fel olyan szempontok, amelyek a döntést érdemben befolyásolták. Ismerteti az engedély feltételeinek indokolását és jogalapját is.

Az ügyfelek az OAH székházában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) a határozat közzétételét követően is betekintheznek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján a +36 1 4364882 telefonszámon történt egyeztetés szerinti időpontban. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek, továbbá azokról vagy a kép- és hangfelvételtől másolatot kérhetnek a jogszabályban meghatározott költségek megtérítése mellett

A határozatot e hirdetmény mellékleteként kifüggesztik az OAH, továbbá Püspökszilágy és Kisnémedi község Polgármesteri Hivatalának hirdetőabláján, és az említett időponttól hozzáférhető az OAH honlapján ([www.oah.hu](http://www.oah.hu)), valamint a közigazgatási hirdetmények oldalán (<http://hirdetmeny.magyarorszag.hu>) is.

Melléklet: A RHKR-HA0025 (OAH-2017-02740-0023/2018.) számú határozat, Az RHK Kft. kérelmére az RHFT biztonsági övezetének felülvizsgálata

Budapest, 2018. február 23.

  
Hullán Szabolcs  
főigazgató-helyettes





Országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest 114, Pf. 676  
Telefon: (1) 436-4881  
Telefax: (1) 436-4802  
E-mail: dg@haea.gov.hu

**Ügyiratszám:** Ügyszám: OAH-2017-02740/2017      **Határozat szám:** RHKR-HA0025      Iktatószám: OAH-2017-02740-0023/2018  
**Ügyintéző:** Kókai Ágnes  
**Ügyfél:** Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

**Tárgy:** Az RHK Kft. kérelmére az RHFT biztonsági övezetének felülvizsgálata

## HATÁROZAT

1./ Az Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 11.) kérelme alapján a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (a továbbiakban: RHFT) felülvizsgált biztonsági övezetét az alábbiak szerint módosítom:

A biztonsági övezet sarokponti koordinátái:

Sarokpont	Y <sub>Eov</sub> (m)	X <sub>Eov</sub> (m)
A	265 341,07	668 870,89
B	265 170,57	668 974,30
C	264 777,47	669 465,96
D	264 745,93	669 469,41
E	264 386,42	669 784,80
F	264 968,49	670 719,94
G	265 069,52	670 625,30
H	265 258,37	670 523,87
I	265 327,72	669 629,31
J	265 342,62	669 617,38
K	265 278,36	669 538,06
L	265 326,00	669 499,50
M	265 325,48	669 470,07

A biztonsági övezet magában foglalja az alábbiakban felsorolt, helyrajzi számmal meghatározott ingatlanok területét:

Település	Ingtalan helyrajzi száma	Művelési ág	Tulajdonos / Vagyongkezelő
Kisnémedi	0122/3	kivett telephely	Magyar Állam / RHK Kft.
Kisnémedi	0122/4	szántó, erdő	magán
Kisnémedi	0126	kivett saját használati út	Kisnémedi Község Önkormányzata
Kisnémedi	129	szántó, rét	magán
Kisnémedi	0136/1	kivett saját használati út	Kisnémedi Község Önkormányzata
Kisnémedi	0136/2	kivett saját használati út	Kisnémedi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	043/14	szántó	magán
Püspökszilágy	043/17	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	043/18	parkoló	Magyar Állam / RHK Kft.
Püspökszilágy	043/19	szántó	magán
Püspökszilágy	043/20	kivett telephely	Magyar Állam / RHK Kft.
Püspökszilágy	044/1	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	044/7	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	045	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	046	szántó	magán, Magyar állam
Püspökszilágy	047	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	053	kivett saját használati út	Püspökszilágyi Község Önkormányzata
Püspökszilágy	054	szántó, rét, nádas	magán

**A kijelölt biztonsági övezet módosító engedélyt határozatlan időre adom meg.**

- 2./ A biztonsági övezet kiterjed az 1./ pont szerinti területek szerinti ingatlanok (föld)felszínére és azon felszín alatti részére, a -1500 m Bf szintig.
- 3./ A biztonsági övezet területén lévő ingatlanokra a telekalakítási és építési tilalmat, valamint használati korlátozást rendelek el.
- 4./ „A püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló határozott idejű felmentése a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet egyes követelményei alól a

rendelet 117. § alapján” tárgyú ügyben hozott OAH döntésben, a HA6178 sz. határozat 1.14.1. pontját elfogadom.

5./ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH) által kiadott KEF-6185-5/2012. iktatószámú „Az RHK Kft. RHFT (Püspökszilágy) biztonsági övezetének felülvizsgálata” tárgyú határozat, jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályát veszti.

Jelen eljárásban az Ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesült. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél a PA/0537-001/2017. (OAH-2017-02740-0001/2017.) iktatószámú, OAH-hoz 2017. október 11-én érkezett beadványában (üi.: Molnár Péter) kérelmezte a püspökszilágyi RHFT kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálatát.

### **Az eljárás előzménye:**

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 67. § j) pontjának felhatalmazása alapján a kormány 2011-ben a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) újraszabályozta a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék-tárolók biztonsági övezetével kapcsolatos kérdéseket.

A Korm. rendelet 2011. december 24-én lépett hatályba, amely bevezette a már kijelölt biztonsági övezetek rendszeres és eseti felülvizsgálatát, egyben elrendelte, hogy a biztonsági övezet kijelölő szervek indítsák el a meglévő nukleáris létesítmények és radioaktív hulladék-tárolók biztonsági övezetének felülvizsgálatára irányuló hatósági eljárásokat. A hatályba lépett szabályozás szerint azoknál a működő nukleáris létesítményeknél és radioaktív hulladék-tárolóknál, amelyeknél a rendelet kötelezővé teszi a biztonsági övezet kijelölését, de az korábban még nem történt meg, a felülvizsgálat során ezt pótolni szükséges.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a már üzemeltetési engedéllyel rendelkező létesítmények esetében a hatálybalépést követő 120 napon belül – a

biztonsági övezetet kijelölő szervnek – amely az akkor hatályos Korm. rendelet 4. § (2) b) pontja szerint az ÁNTSZ OTH volt – le kellett folytatnia a kijelölt biztonsági övezet felülvizsgálatát, illetve vizsgálnia kellett a kijelölés szükségességét és megtörténtét.

Az ÁNTSZ OTH 2012. 03. 29-én hivatalból eljárást indított, felszólítva az Ügyfelet, mint az RHFT engedélyesét, hogy a biztonsági övezet határára írásban tegyen javaslatot.

A Korm. rendelet 3. § (1) b) pontja szerint kötelező a biztonsági övezet kijelölése a  $10^{14}$  Bq összaktivitásnál nagyobb méretezett radioaktív hulladék-tároló esetén. Mivel az RHFT átmeneti tárolójának betárolható összaktivitása a biztonsági övezet felülvizsgálatakor érvényes üzemviteli biztonsági jelentés szerint meghaladta ezt az értéket, ezért ki kellett jelölni a biztonsági övezetet.

Az Ügyfél 2012. 04. 10-én részletes számításokkal és elemzésekkel alátámasztott beadványt nyújtott be az ÁNTSZ OTH részére, amely elsősorban a lakosság sugárterhelés elleni védelme szempontjából tett javaslatot a biztonsági övezet kiterjedésére. Az ÁNTSZ OTH 2012. 04. 19-én kelt KEF-6185-5/2012. iktatószámú határozatában – az Ügyfél javaslatát elfogadva – úgy döntött, hogy „A biztonsági övezet határának földfelszíni távolsága a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban jóváhagyott ellenőrzött terület határától kifelé, merőlegesen mért 100 méter”. Ez a meghatározás gyakorlatilag megegyezik a Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerinti minimális távolsággal.

Az ÁNTSZ OTH határozata alapján a Váci Körzeti Földhivatal 2012. július 18-án kelt 39002/2012.05.18. ügyiratszámú határozatával a „biztonsági övezet fennállásának tényét” az érintett Kisémedi 0122/3 hrsz.-ú ingatlanra, valamint a Püspökszilágy 043/20 hrsz.-ú ingatlanra bejegyezte.

A radioaktív hulladék-tárolók hatósági felügyeletét 2014. június 30-ig az egykori hatóság az ÁNTSZ látta el a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. ESZCSM rendelet alapján. Az OAH a hatósági felügyeletet 2014. július 1-jétől gyakorolja a tárolók felett a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. Korm. rendelet 116. §-a alapján.

Az Ügyfél által üzemeltetett püspökszilágyi RHFT-nek az új jogszabálynak meg kellett felelni, ezért az RHFT létesítményre vonatkozó követelmények teljesülésére lefolytatott egy vizsgálatot. Ennek eredményeképpen megállapították, hogy az RHFT kijelölt biztonsági övezetét felül kell vizsgálni.

A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 117. §-a szerinti létesítményre vonatkozó követelmények megfeleltetése egy hatósági eljárás keretein belül történt meg, amely határozattal zárult le. A HA6178 számú határozat 1.14.1. pontja kimondta, hogy 2017.10.15-ig az RHFT engedélyesének felül kellett vizsgálni a létesítmény biztonsági övezetét.

A felülvizsgálat megalapozásához az Ügyfél benyújtotta a radioaktív hulladék-tároló biztonsági övezetére vonatkozó „Javaslat az RHFT kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálatára” című dokumentációt, amely az RHFT környezetében élő lakosság sugárterheléssel szembeni védelmét, valamint a földtani környezet biztonsági funkcióinak védelmét meghatározó biztonsági övezet kiterjedését és szerepét mutatja be. A felülvizsgálat elsődleges célja az, hogy a biztonsági övezet biztosítsa az RHFT biztonságos üzemeltetése megalapozásánál figyelembe vett körülmények tartós fennmaradását, illetve biztosítsa a telephely biztonságos üzemeltethetőségét.

Az RHFT telephelyével kapcsolatos további információ, hogy annak sugárvédelmi ellenőrzött zónája alatt elhelyezkedő talajvíztestben, a 2000-es évektől kezdve, megemelkedett trícium-koncentráció volt mérhető. A sugárvédelmi ellenőrzött területen kívül, de még a telephelyen belül található mérőkutakban a hatása még érzékelhető, de ezeken a helyeken a trícium-koncentráció a természetes állapotnak csak néhányszorosát éri el. A telephelyen kívüli kutakban a természetes háttértől szignifikánsan eltérő koncentrációk nem mérhetők. A geológiai gátrendszer – a funkciójának megfelelően – visszatartja a radioaktív szennyeződések, így megakadályozza azok környezetbe való kijutását. Az RHFT környezeti radioaktív kibocsátásai több nagyságrenddel a hatósági korlátok alatt vannak. Továbbá biztonságnövelő program indult, amelynek egyik célja a trícium forrásának teljes feltárása és felszámolása.

Továbbá az OAH és az Ügyfél a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint elvégezte a püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tízévente esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálatát. Ennek megállapításait, valamint az ezek nyomán hozott döntését az OAH a felülvizsgálatot lezáró határozatában rögzítette 2017. év végén, amely a megnövekedett trícium és radiokarbon koncentrációval kapcsolatos előírásokat is tartalmaz.

### **Az eljárási cselekmények rövid ismertetése:**

A nagyszámú ügyfélre tekintettel az OAH, a Korm. rendelet 22. §-ának és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. §-a (5)-(7) és (12) bekezdéseinek figyelembevételével, az eljárás megindításáról hirdetményben (*Püspökszilágy község Polgármesteri Hivatalában: 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos utca 9., és Kisnémedi község Polgármesteri Hivatalában: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.; az OAH székház portáján: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és az OAH honlapján: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)*) értesítette az ügyfeleket. A biztonsági övezet felülvizsgálatára vonatkozó közigazgatási eljárásban a Ket. 15. § (3) bekezdése és az Atv. 11/A. § (1) bekezdés e) alpontja alapján ügyfélnek minősül az engedélyesen kívül a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Az Atv. 11/A. § (2) bekezdése szerint az eljárásban a hatásterület az ÁNTSZ OTH 2012. 04. 19-én kelt KEF-6185-5/2012. iktatószámú határozatban kijelölt biztonsági övezet területe.

A Ket. 63. § (1) b) pontja alapján és az Atv. 11/A. § (5) bekezdésnek megfelelően az OAH 2017. 12. 14-én közmeghallgatást tartott Kisménediben, a Művelődési Ház nagytermében.

Az OAH felkérte az Ügyfelet egy, a közmeghallgatás résztvevői számára előzetesen megismerhető közérthető összefoglaló elkészítésére az OAH-2017-02740-0007/2017. iktatószámú levelében. A Ket. előírásainak megfelelően a közmeghallgatásról szóló hirdetmény és mellékletei hozzáférhetőek voltak (*Püspökszilágy község Polgármesteri Hivatalában: 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos utca 9., és Kisménedi község Polgármesteri Hivatalában: 2165 Kisménedi, Fő út 5.; az OAH székház portáján: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és az OAH honlapján: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)*). A hirdetmény mellékleteit a hatósági eljárásról készített OAH összefoglaló, valamint az Ügyfél által készített, a biztonsági övezet kiterjedésére vonatkozó javaslatnak a közérthető összefoglalója képezték.

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet (OAH-2017-02740-0019/2017. iktatószámú) az OAH hirdetmény útján tette közzé (*Püspökszilágy község Polgármesteri Hivatalában: 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos utca 9., és Kisménedi község Polgármesteri Hivatalában: 2165 Kisménedi, Fő út 5.; az OAH székház portáján: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4. és az OAH honlapján: [www.oah.hu](http://www.oah.hu)*).

### **A megállapított tényállás:**

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg, hogy mely esetekben kell biztonsági övezetet kijelölni. A biztonsági övezet felülvizsgálatában megadott új határvonal módosítására vonatkozó hatósági döntést a Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése alapján a biztonsági övezetet kijelölő szerv, jelen esetben az OAH adhatja ki.

Az Ügyfél által benyújtott kérelem és az 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 100. §-ában előírtak teljesítéseként megküldött RHFT üzemeltetésével és biztonságával kapcsolatos 2016. évi jelentés alapján került meghatározásra jelen határozatban az RHFT biztonsági övezete.

Az Ügyfél által készített beadvány alapján megállapítható, hogy az összegzett sugárterhelés (direkt-, szórt sugárzásból, kibocsátásokból) normál üzemi körülmények között az RHFT újonnan meghatározott biztonsági övezetének határánál sem, illetve a korábbi ellenőrzött zónára merőleges 100 méterre lévő távolság esetén sem érte el a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében meghatározott 100 µSv/év értéket.

2017. december 14-én Kisménediben megtartott közmeghallgatáson az OAH-2017-02740-0019/2017. iktatószámú felvett jegyzőkönyvnek megfelelően 2 hozzászólás hangzott el, amelyeket az OAH és az Ügyfél megválaszolt:

„1. Kérdés (Hozzászóló Szervezet vagy név nélkül, szóban nem terjeszti elő):

„A javasolt új biztonsági határon belüli ingatlanokra a Földhivatal rájegyzi a korlátozást?”

*Hullán Szabolcs: Igen, a Földhivatalnak be kell jegyeznie a korlátozást azokra az ingatlanokra, amik részét képezik a biztonsági övezetnek. A jogszabály azt is kimondja, hogy a biztonsági övezetbe tartozó ingatlanok tulajdonjogát lehetőség szerint az engedélyesnek meg kell szereznie.*



2. Kérdés (Szabó Péter, szóban előterjeszti):

A kérdés írásban: „Az RHK rendelkezik vizsgálati programmal a tríciumnak a tároló alatti vízlencsében történt megnövekedéséről. Az OAH fog-e külön vizsgálatot lefolytatni?”

A kérdés szóban:

Az RHK Kft. rendelkezik vizsgálati programmal a trícium megnövekedett koncentrációjával kapcsolatban. Az OAH fog-e külön vizsgálatot lefolytatni erre?

Nős Bálint: „Azt gondolom a kérdés első részére rövid lesz a válasz. Kiterjedt monitoring programmal rendelkezünk és ebben többek között a trícium aktivitás koncentrációt is mérjük.”

Hullán Szabolcs: Annyit hozzátennék, hogy értelemszerűen muszáj környezetellenőrzési programot működtetnie az Engedélyesnek, hiszen nem kapna üzemeltetési engedélyt ennek hiányában. A külön vizsgálat alatt, ha azt értjük, hogy külön valamilyen fajta hatósági kivizsgálás történik-e, nem fog történni; tehát klasszikus esemény kivizsgálás nem történik, hanem az OAH normál eljárásai keretében ellenőrzést hajt végre. És amennyiben szükséges, természetesen a hatóság beavatkozást fog kezdeményezni, ha ezt az engedélyes maga nem tenné meg. Rendelkezünk ezzel kapcsolatban mind elemzésekkel, mind pedig programmal.”

Az elhangzottak a közigazgatási eljárás keretében meghozott döntés szempontjából az OAH figyelembe vette.

Az RHFT-t érintő további, létesítményszintű eljárásoknál hasonlóképpen lehetősége lesz a lakosságnak és az érdeklődőknek kifejezni a véleményét, illetve a kérdéseit feltenni.

### **A tényállás alapjául elfogadott bizonyítékok:**

- 1) A PA/0537-001/2017. iktatószámú kérelem és mellékletei:
  - a) Emlékeztető a püspökszilágyi RHFT kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálata kapcsán rendezett hatósági egyeztetésről (2015.06.23.)
  - b) RHK-I-015/17 azonosítójú „Javaslat az RHFT kijelölt biztonsági övezetének felülvizsgálatára” c. dokumentáció
  - c) Illetékmentességi nyilatkozat
- 2) PU/0016-014/2017. iktatószámú, RHFT üzemeltetésével és biztonságával kapcsolatos 2016. évi jelentés;
- 3) PU/0016-060/2017. iktatószámú, felülvizsgált RHFT üzemeltetésével és biztonságával kapcsolatos 2016. évi jelentés;
- 4) Az RHFT környezetvédelmi működési engedélyében foglalt éves jelentések (PU/0036-002/2017, PU/0036-003/2017, PU/0036-004/2017. iktatószámú);
- 5) RHK-I-056/2015 azonosítószámú Komplex monitoring terv.

### **Jogszabályhelyek, amelyek alapján az OAH a határozatot hozta:**

A kérelem elbírálásához az OAH az alábbi követelményeket vette figyelembe:

- a) Atv. 11./A. § (1)-(2) és (5), 17. § (2), 34. § (1), 67. §,
- b) Korm. rendelet 3. § (1), 4. § (2), 5. § (5), 6. § (1)-(3), 10. § (1),

- c) 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (5), 37. § (2), 102. § (1), 116. §, 117. §  
d) Ket. 15. §, 29. § (5)-(7) és (12), 63. § (1).

### **Az OAH döntése és előírt feltételeinek indoklása, jogalapja:**

Az ismertetett eljárás eredményeként, az Atv. 17. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti hatáskörben eljárva, a püspökszilágyi RHFT biztonsági övezetét a rendelező rész 1./ pontja szerint határoztam meg a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 6. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítésére, a 3. § (2) bekezdés szerinti szempontok (a lakosság normál üzemállapotban történő üzemeltetésből adódó sugárterheléssel szembeni védelme, a létesítmény védelme a környezetében végzendő emberi tevékenységekkel szemben, továbbá a létesítmény biztonságos üzemeltethetőségének megalapozásánál figyelembe vett körülmények tartós fennmaradása) érvényre juttatása érdekében.

A rendelező rész 1./ pontja szerinti engedély időbeli hatályát az Atv. 14. § (1a) bekezdését figyelembe véve határoztam meg. A 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdése szerint, „Az atomenergia-felügyeleti szerv a tároló létesítményre vonatkozóan tízévenként időszakos biztonsági felülvizsgálatot végez. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat célja a tároló létesítmény biztonságával kapcsolatos követelmények és azok teljesítésének felülvizsgálata. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot a tároló létesítmény passzív intézményes ellenőrzésére vonatkozó határozat véglegessé válásáig terjedő időszakban kell végezni.” A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az RHFT biztonsági övezetét az Ügyfélnek a következő Időszakos Biztonsági felülvizsgálatok során értékelni kell és a felülvizsgálatról készülő Időszakos Biztonsági Jelentésben szerepeltetni kell a biztonsági övezet felülvizsgálatának tényét, a felülvizsgálat esetleges következményeit és hatásait, továbbá a biztonságot befolyásoló körülményeknek a biztonsági övezeten belüli esetleges változásait. Ezek alapján a biztonsági övezet kijelölő szerv a körülmények megváltozása esetén a biztonsági övezet határát módosíthatja, és kezdeményezheti a korábban elrendelt tilalmak és korlátozások megváltoztatását.

A rendelező rész 2./ pontjában az 1./ pontban felsorolt ingatlanok földfelszín alatti területét az Atv. 34. § (1) bekezdése alapján vontam be a püspökszilágyi RHFT biztonsági övezetébe.

Az Atv. 35. § (1) bekezdése szerint a biztonsági övezeten belül a telekalakítási és építési tilalmat, valamint a használati korlátozást az illetékes építésügyi hatóság, a bányászati jog korlátozását a bányafelügyelet, a vízhasználat korlátozását a vízügyi hatóság rendeli el. A biztonsági övezet fennállásának tényét, továbbá az ingatlanokra elrendelt tilalmakat és korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Ezek alapján került előírásra a rendelező 3./ pontja.

A rendelező rész 4./ pontjában elfogadásra került az OAH HA 6178 számú határozat 1.14.1. pontja, mivel az Ügyfél az előírtak alapján elvégezte a felülvizsgálatot az RHFT biztonsági övezetére vonatkozóan, és azt az OAH részére a határidő lejárta előtt be is nyújtotta.

A rendelkező rész 5./ pontjában foglalt rendelkezéseket a 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján határoztam meg, amely kimondja, hogy „Ha a tároló létesítmény biztonságának érdekében szükséges, az atomenergia-felügyeleti szerv a határozatában feltételeket és kötelezettségeket határozhat meg, és ezek teljesítésének igazolását is meghatározhatja.”.

Az új módosított biztonsági övezetről szóló határozat hatálybalépésével az addig érvénybe lévő KEF-6185-5/2012. iktatószámú, 2012. április 19-én kiadott „Az RHK Kft. RHFT (Püspökszilágy) biztonsági övezetének felülvizsgálata” tárgyú határozat hatályban tartása mellett kettős, párhuzamos szabályozás érvényesülne. A kettős követelményrendszer biztonsági szempontból megengedhetetlen bizonytalanságot idézne elő, ezért szükségesnek ítéltam a KEF-6185-5/2012. iktatószámú határozat hatályon kívül helyezését. A rendelkező rész 5./ pontja ezek alapján került előírásra.

Az RHFT biztonsági övezetének felülvizsgálatát az Ügyfél kezdeményezte 2017. október 11-én, ezért, mint közigazgatási eljárás, a Ket. alapján került lefolytatásra.

Az Ügyfél az eljárás megindításakor igazolta, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Itv.) 5. §-a alapján teljes személyes illetékmentesség illeti meg. Az OAH eljárási költséget nem állapított meg.

Hatáskörömet az Atv. 6. § (2) bekezdése és 17. § (2) bekezdés 12. pontja, illetékességemet az Atv. 8. § (4) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A fellebbezés kizárásának jogalapja az Atv. 8. § (1) bekezdése alapján a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontjára és az Atv. 8. § (1) bekezdésére figyelemmel a Ket. 109. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a Ket. 100. § (2) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A kereset benyújtásának szabályaira vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét az Itv. 43. § (3) bekezdése határozza meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2018. február 23.

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója,  
Fichtinger Gyula nevében

  
Hullán Szabolcs  
főigazgató-helyettes



**Erről értesül:**

1. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Irattár (1 eredeti pld. beadvánnyal)

