



Országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4800
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.hu

Határozat szám
SVR-HA18246

Iktatószám
OAH-2023-07786-0002/2023

Ügyintéző: Jobbágy Benedek
Ügyfél: SK On Hungary Kft.
Ügyfél képviselője: Moon Hang Ki ügyvezető

Tárgy: Az SK On Hungary Kft. kérelmére engedély egyedi azonosítóval rendelkező Innometry INNO-BX130D-B2T3 típusú röntgenberendezések hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez

HATÁROZAT

Az **SK On Hungary Kft.** (székhely: 2903 Komárom, Irinyi János utca 9., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére egyedi azonosítóval rendelkező ionizáló sugárzást létrehozó berendezések hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítéséhez engedélyt adok az alábbiak szerint:

- Gyártó: Innometry Co., Ltd.
- Típus: INNO-BX130D-B2T3
- Jelleg: durvaszerkezet vizsgáló ipari röntgenberendezés
(II. sugárvédelmi kategória: durvaszerkezeti ipari röntgen)
- Csőfeszültség: max. 130 kV
- Csőáram: max. 0,3 mA
- Berendezések gyári számai: INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-009
INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-015-1
INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-015-2

a következő feltételekkel:

- I. A tulajdonos, illetve birtokos bejelenti az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezés:
 - tulajdonjoga megszerzését vagy tulajdonjoga megszerzésére irányuló szerződéskötést vagy megrendelést, valamint a tulajdonos névváltozását 8 napon belül, *az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről* szóló 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: Svr.) 11. melléklet szerinti berendezés adatlap megküldésével
 - tulajdonjoga vagy használata bármilyen jogcímen történő átengedését - a tulajdoni vagy használati jogot szerző nevének és címének megjelölésével - 8 napon belül.
- II. A berendezés üzemeltetését kizárólag a Használati utasításban leírt biztonsági előírások szerint szabad megvalósítani.

III. A berendezés szerelését, karbantartását csak az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések szerelésére, karbantartására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

Az OAH engedélye határozatlan ideig érvényes.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az *atomenergiáról* szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 14. § (3) bekezdése értelmében az OAH az engedélyt visszavonhatja vagy az engedély időbeli hatályát korlátozhatja, ha megállapítja, hogy az engedély megadása alapjául szolgáló nukleáris biztonsági, biztosítéki, védettségi, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemmel kapcsolatos körülmények megváltoztak és az ebből fakadó kockázat mértéke növekedett.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Megállapítom, hogy az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezési eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. A 3 külön eljárás igazgatási szolgáltatási díja függetlenül az egyesítéstől 47.400 forint, melyet Ügyfél lerótt.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Ügyfél az INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-009 egyedi azonosítóval rendelkező Innometry INNO-BX130D-B2T3 típusú röntgenberendezés hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be 2023. szeptember 29. napján az OAH-hoz. Az OAH-2023-07786-0001/2023 számon iktatott kérelem (a továbbiakban: Kérelem1) alapján 2023. szeptember 29. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Ügyfél az INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-015-1 egyedi azonosítóval rendelkező Innometry INNO-BX130D-B2T3 típusú röntgenberendezés hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be 2023. szeptember 29. napján az OAH-hoz. Az OAH-2023-07797-0001/2023 számon iktatott kérelem (a továbbiakban: Kérelem2) alapján 2023. szeptember 29. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Ügyfél az INNO-BX130D-B2T3-SKI-B-19-015-2 egyedi azonosítóval rendelkező Innometry INNO-BX130D-B2T3 típusú röntgenberendezés hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése iránti kérelmet nyújtott be 2023. szeptember 29. napján az OAH-hoz. Az OAH-2023-07798-0001/2023 számon iktatott kérelem (a továbbiakban: Kérelem3) alapján 2023. szeptember 29. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tekintettel arra a tényre, hogy a fentiekben hivatkozott Kérelem1, Kérelem2 és Kérelem3 (a továbbiakban együtt: kérelmek) alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban, a kérelmek

előterjesztője az Ügyfél, illetve a hatósági eljárások tárgya - röntgenberendezéseinek hatósági engedélyezés és ellenőrzés alóli mentesítésének engedélyezése – azonos, az eljárások ezáltal egyszerűbben és gyorsabban lefolytathatók, hivatalból egyesítettem az OAH-2023-07786/2023 ügyszám alatt és összevont döntést hoztam.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő – *a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról* szóló 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 3. § (1) bekezdése alapján - 42 nap.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez az Svr. 55. § (1) bekezdés 14. pontja értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges.

Tájékoztatom, hogy 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró OAH az általa meghozott döntést hirdetményi úton közli.

A döntésnél figyelembe vett dokumentumok:

- A kérelmek, melyek a berendezések leírását és a velük végzett tevékenység ismertetését is tartalmazzák.
- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által összeállított Sugárvédelmi szakértői szakvélemények, mely a berendezések környezetében mérhető sugárzási terek jellemzéseit is tartalmazza mérési eredményekkel alátámasztva.
- A magyar nyelvű Minőségellenőrzési utasítás.
- Az OAH által 2020. február 13. napján OAH-2020-00332-0005/2023 iktatószámon és SVR-HA8488 határozatszámom kiadott forgalomba hozatali engedély.
- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása.

Az Ügyfél által benyújtott engedélykérelmek és mellékleteiknek vizsgálata alapján megállapítottam, hogy azok megfelelnek az Svr. 57. § (1) és (16) bekezdésében meghatározott követelményeknek és így az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A rendelkező rész I. pontja szerinti bejelentési kötelezettséget az Svr. 60. § (14) bekezdése alapján írtam elő, mert ezen jogszabályi hely alapján a bejelentési kötelezettségek fenntartásával a sugárvédelmi hatósági felügyelet alól mentesített ionizáló sugárzást létrehozó berendezésekre alkalmazni kell az Svr. 60. § (1) bekezdés a) pont ac)-ad) alpontjában foglaltakat.

A rendelkező rész II. pontja szerinti feltételt annak figyelembe vételével írtam elő, hogy az Svr. 54. § (2) bekezdés a) pontban és az (1) bekezdés b) pontban foglalt követelmény teljesülése csak abban az esetben biztosítható, ha a berendezések üzemeltetését rendeltetésszerűen, az Használati utasításban leírt biztonsági előírások szerint végzik, anélkül, hogy a biztonsági elemek funkciójának működését akadályoznák.

A rendelkező rész III. pontja szerinti feltételt azért írtam elő, mert az Svr. 2. § (4) bekezdése szerint a mentesítés nem terjed ki a berendezések megbontásával járó üzembehelyezési, szerelési, karbantartási munkálataira, tekintve hogy ekkor az Svr. 54. § (2) bekezdés a) pontban és az (1) bekezdés b) pontban foglalt követelmény teljesülése nem biztosítható. Ezeket a tevékenységeket csak az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések szerelésére, karbantartására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem jogalapját az *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. §-a és az Atv. 12/C. §-a, valamint az Svr. hivatkozott rendelkezései képezik.

Az engedély időbeli hatályát az Svr. 2. § (5) bekezdése figyelembe vételével határoztam meg.

Az eljárás *az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet (a továbbiakban: Díjr.) alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a Díjr. 1. melléklete állapítja meg.

Hatáskörömet az Atv. 6. § (2) bekezdése és a 17. § (2) bekezdés 35. pontja, illetékeségemet az Atv. 6. § (4) bekezdése és a 8. § (4) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontja, *a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról* szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2010. évi XLIII. törvény) 1. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés d) pontja valamint az Atv. 6. § (2) bekezdése alapján kizárt.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontjára, a 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdés d) pontjára, valamint az Atv. 6. § (2) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontja alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékeséggel. A kereset benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § és 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalás tartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. § rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2023. október 12.

Kádár Andrea Beatrix
elnök

Erről értesül: 1. SK On Hungary Kft.
2. Irattár